ROSA BRACTEATA.

R. Germinibus obosatis, pedanculis brevissimis bracteatis, ramutisque villosis, caule petrolisque aculeatis, foliolis globris, obovatis crimatis, subaculeatis. Prins. Synop. 45. Ventenat, jardin de Gers, pag. 28. Willib. Spec. 2, pag. 1079.

R. (Macartnea) Bot. Cult. 34.
Rosier Bractéolé. Poiret, Ency. 6, pag. 296.

LE ROSIER BRACTEOLE,

OE

DE MACARTNEY.

DESCRIPTION

Cet arbrisseau est ordinairement rampant; mais il s'élève à plusieurs pieds lorsque ses tiges sont fixées à un soutien. Ses rameaux sont grèles, velus, couverts, çà-et-là, d'aiguillons un peu crochus, et souvent géminés. Les feuilles se composent de sept ou neuf folioles ovales, obtuses, dentées, rétrécies à leur base en forme de coin, luisantes, glabres des deux côtés. Les fleurs répandent une odeur agréable; elles sont de couleur blanche, le plus souvent solitaires, mais quelqueiois deux ensemble, portées par un pédoncule court, couvert, ainsi que l'ovaire et les lobes du calice, d'un duvet veloute et grisâtre : sept à huit bractées imbriquées, coucaves, frangées, pointues au sommet, les enveloppent à

mm 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300

